



Eclairage public - armoires de commande

Domaine	Réseaux
Lot de données	Réseau d'éclairage public
Description	Armoires de commande de l'éclairage publique. Elles permettent de contrôler l'allumage des points lumineux qui y sont raccordés. Ce thème est issu de l'agrégation des données provenant de l'opérateur gestionnaire du réseau d'éclairage public.
Thème ISO	
Thème INSPIRE	III.06 - Services d'utilité publique et services publics

Donnée mise à jour en juillet 2015

Territoire couvert



Champ / Legende

Origine de la donnée

Organisme Producteur	Brest métropole
Service	Eclairage public - mission sécurité
Gestionnaire	Alain QUEAU
Tél	02.98.00.83.08
email	alain.queau@brest-metropole.fr

Mise à jour

Fréquence	continue
Modalité - Convention	Shapes téléchargés et importés dans le SIG par géotraitement

Conditions de diffusion La collectivité possède **la pleine propriété**

Restriction d'utilisation

Mention légale

Accès

Internet Oui
Intranet Oui

Services Web



Ident 2413001

Services Web ArcGis



* clic droit sur l'image pour copier le lien

Informations techniques

		Format	Geodatabase
Données	RES_LUM_EclairageArmoires		
Système de coordonnées	RGF 1993/Lambert-93(EPSG:2154)	Type d'entités	points
Echelle de référence	1:2000 - métrique	Nombre d'entités	896
Précision en Z		Volume fichiers(Ko)	

Mots clés Armoires, électriques, boîtes, éclairage, réseaux : éclairage et signalisation

Données associées

Evolution / Historique

Juillet 2016 - Vérification migration SDE

Informations Archivage

Fréquence

Date de l'archivage précédent

Contenu de la donnée

Champ	Alias	Description	Type
-------	-------	-------------	------

ARMOIRE	CODE DE L'ARMOIRE	Code de l'armoire de commande (boite) n'intégrant pas le code commune (format caractères)	car. 254
POSTE	POSTE	? "PX"	car. 254
COMMUNE	COMMUNE	Libellé commune + département entre parenthèse	car. 128
RUE	RUE	Libellé de la voie	car. 254
IMPLANTATI	IMPLANTATION	Implantation	car. 254

Valeurs 10

Signification

AU SOL

AUTRE

DANS LOCAL EDF

EN SAILLIE

ENCASTRE

ENCASTRE MUR

ENCASTRE POSTE

INTERNE BATIMENT

SUR PBA

SUR SOCLE

NO_PDL	N° DE L'ARMOIRE	Numéro de l'armoire	car. 254
COMMANDE	TYPE DE COMMANDE	Type de commande	car. 254

Valeurs 8

Signification

AUTRE

CALC ASTRONOMIQUE

CELLULE PHOTOELECTRIQUE

HORLOGE

Non renseigné

PULSADIS

RECEPT RADIO

Relais Grt 2ep

PUISS_INST	PUISS_INST	Puissance Inst	num. 8,11
------------	------------	----------------	-----------

SPE1	SPÉCIFICATION 1		car. 254
SPE2	SPÉCIFICATION 2		car. 254
SPE3	SPÉCIFICATION 3		car. 254
OBSERV	OBSERVATION	Observation	car. 254
X	COORDONNÉE X		num. 8,11
Y	COORDONNÉE Y		num. 8,11
PUIS_REACT	PUIS_REACT		num. 8,38
PUIS_ACT	PUIS_ACT		num. 8,38
PUIS_APP	PUIS_APP		car. 50
MONO_TRIPH	MONO OU TRIPHASÉ	Mono ou triphasé	car. 1

Valeurs 4

Signification

0

1

N

Y

VARIATEUR	VARIATEUR	Armoire équipé d'un variateur	car. 1
-----------	-----------	-------------------------------	--------

Valeurs 4

Signification

0

NON

1

OUI

N

Y

PUISS_SOUS	PUISS_SOUS	Puissance sous-...	num. 8,11
NB_DEPART	NB DE DÉPART	Nombre de départ	num. 8,11
NB_LAMPE	NB DE LAMPE	Nombre de lampes	num. 8,11
MATERIAU	MATÉRIAU	Matériau	car. 254

Valeurs 11

Signification

ACIER

ACIER GALVA

ALUMINIUM

BETON COMPOSITE

COMPOSITE

COMPOSITE CIMENT VERRE

INOX

METALLIQUE

PLASTIQUE

POLYESTER

PVC