



PRÉFET  
DE LA RÉGION  
PAYS DE LA LOIRE

## SIGLOIRE (PRÉFECTURE DES PAYS DE LA LOIRE)

3c5d2362-514e-4356-b3cd-ae8aad9adc5a

[Métadonnées](#)

[Métadonnées \(XML\)](#)

Nom du catalogue attributaire	3c5d2362-514e-4356-b3cd-ae8aad9adc5a
Contenu du catalogue attributaire	http://url.of.your.document
Domaine d'application	Dictionnaire de données pour r_degradation_p_r52
Version du catalogue	v1
Date du catalogue	2013-12-03T14:36:03
gmd:individualName	
gmd:organisationName	
gmd:positionName	
gmd:voice	
gmd:facsimile	
gmd:deliveryPoint	
gmd:city	
gmd:administrativeArea	
gmd:postalCode	
gmd:country	
gmd:electronicMailAddress	
gmd:role	principallInvestigator
Description d'une propriété	
Description de la table attributaire	#
Nom de la propriété	Table
Définition	Définition de la table d'attributs
Élément abstrait	false
Alias	
Description de la table attributaire	
Nom	departement
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true

Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaîne de caractères
Nom	id_desordre
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique
Nom	nom_desordre
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	nom du désordre
gco:aName	Chaîne de caractères
Nom	type_desordre
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique
Nom	description_desordre

Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	evenement
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	data_desordre
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Date
Nom	longueur
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown

gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique
Nom	x
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique
Nom	y
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique