



SIGLOIRE (PRÉFECTURE DES PAYS DE LA LOIRE)

Zones Humides d'Importance Majeure (ONZH) en Pays de la Loire - Zones Humides d'Importance Majeure (ONZH) en Pays de la Loire [r_inventaire_onzh_r52]

[Métadonnées](#)

[Métadonnées \(XML\)](#)

Nom du catalogue attributaire	Zones Humides d'Importance Majeure (ONZH) en Pays de la Loire - Zones Humides d'Importance Majeure (ONZH) en Pays de la Loire [r_inventaire_onzh_r52]
Contenu du catalogue attributaire	http://url.of.your.document
Domaine d'application	r_inventaire_onzh_r52
Version du catalogue	
Date du catalogue	2018-11-05T11:43:32
gmd:individualName	
gmd:organisationName	
gmd:positionName	
gmd:voice	
gmd:facsimile	
gmd:deliveryPoint	
gmd:city	
gmd:administrativeArea	
gmd:postalCode	
gmd:country	
gmd:electronicMailAddress	
gmd:role	principallInvestigator
Nom de la propriété	Table
Définition	Définition de la table d'attributs
Élément abstrait	false
Alias	
Description de la table attributaire	
Nom	id_dpt
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true

Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	id_nationa
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	nom
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	surf_sig
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Numérique
Nom	id_type
Définition	

Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaîne de caractères