Prélocalisation des zones humides probables en Mayenne

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre	Prélocalisation des zones humides probables en Mayenne
Date	2016-08-22T11:41:07
Type de date	Révision
Date	2010-09-10T12:00:00
Type de date	Création
Date	2011-02-21T00:00:00
Type de date	Publication
Résumé	La pré-localisation correspond à l'identification des marais et zones humides probables. Elle a consisté en une prospection visuelle sur les orthophotoplans de tout le territoire afin de localiser l'ensemble des sites susceptibles d'être apparentés à une zone humide.
Code	https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/1fbd07ae-794b-4c34-b4b6-f97f7e7285d5
Langue	fre
Type de ressource	Jeu de données

Ressource en ligne

Adresse Internet	http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/26/R_Prelocalisation_ZH_L93_053.map&service=DownloadLayer
Protocole	WWW:LINK-1.0-http--link
Adresse Internet	https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/1fbd07ae-794b-4c34-b4b6-f97f7e7285d5
Protocole	WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource

Nom de l'organisation	DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Pays de la Loire)
Rôle	Point de contact
Catégorie ISO	Environnement

Mot Clé

Mot Clé	MAYENNE
Type de mot clé	Localisation
Mot Clé	Habitats et biotopes
Type de mot clé	Thème
Mot Clé	MILIEUX NATURELS
Mot Clé	DREAL
Type de mot clé	Thème

Mot Clé	données ouvertes
Mot Clé	open data
Type de mot clé	Thème

Etendue

Description	MAYENNE

Emprise géographique

Ouest	-1.2272753905206975
Est	0.10207031236616623
Sud	47.65196908140436
Nord	48.56160706535589

Généalogie

Généralités sur la provenance	Le présent travail de pré-localisation par photo-interprétation a été réalisé avec le logiciel SIG (Système d'Information Géographique) MapInfo.L'analyse s'est appuyée sur les données disponibles suivantes : la photo aérienne (BD ORTHO), le relief (Modèle Numérique de Terrain), le réseau hydrographique, la carte géologique.L'identification d'une zone humide probable se fait par des observations de couleur et de texture des images photographiques aériennes, couplée aux autres données pour leur interprétation.Le contour des zones identifiées est dessiné et les tables identifiant l'objet sont complétées (indice correspondant à la typologie de la ZH et un indice de confiance).La pré-localisation s'est déroulée en 4 phases : un calage de l'interprétation, la saisie sur l'ensemble du territoire, réalisée sur la BD ORTHO, la synthèse des résultats. La pré-localisation n'a donc pas vocation à se substituer ou être assimilée aux démarches d'inventaires, lesquelles s'appuient sur des reconnaissances de terrain systématiques. Items des données attributaires : Type de zone humide (type_zh) : 1 : Plan d'eau 2 : Peupleraie 3 : Culture en continuité de plusieurs ZH 4 : Prairie humide 5 : Friche et mégaphorbiaie 6 : Bois en continuité de plusieurs ZH 7 : roselière 8 : vasière, schorre 9 : marais 10 : zones anthropisées, bassins techniques, zones drainées Fiabilité de digitalisation de la zone humide (ind_conf) : 1 : fiabilité forte 2 : fiabilité moyenne 3 : mauvaise situation topographique 4 : mauvais faciès mais situation logique

Contraintes sur la ressource

Limitation d'utilisation	Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour
Identifiant de la fiche	1fbd07ae-794b-4c34-b4b6-f97f7e7285d5
Langue	fre
Jeu de caractères	Utf8

Contact

Nom de l'organisation	DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Pays de la Loire)
Rôle	Point de contact

Date des métadonnées	2020-08-06T15:47:31

INSPIRE

Titre	INSPIRE Implementing rules
Date	2011-02-21T12:00:00
Type de date	Publication
Explication	Conforme
Degré de conformité	false